

ウエノテックス株式会社

本 社 〒949-3298 新潟県上越市柿崎区柿崎 7396-10
第 1 工場 TEL：025-536-2266（代）、025-536-3097（技）
FAX：025-536-9836

第 2 工場 〒949-3216 新潟県上越市柿崎区柿崎 7325
TEL：025-536-9869 FAX：025-536-2759


技術開発 〒949-3214 新潟県上越市柿崎区馬正面字中砂原 1356-1
センター TEL：025-536-2400 FAX：025-536-2401

北海道代理店 〒005-0850 北海道札幌市南区石山東 5-10-1
TEL：011-591-7374

関東 営業所 〒114-0023 東京都北区滝野川 5-5-5 シンエイビル 7F
TEL：03-6632-7966 FAX：03-6632-7967

関西 営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 7-4-17 新大阪上野東洋ビル 5 階
TEL：06-4805-8750 FAX：06-4805-8751

URL <http://www.uenotex.co.jp>
E-mail daihyo1@uenotex.co.jp



Technology for the future

UENO TEX



[uenotex.co.jp](http://www.uenotex.co.jp)



Challenge to Possibility

第4次産業革命と言われている昨今、様々な「モノ」がインターネットにつながる「IoT」が進み、今後更なる進化が期待されます。弊社は、その「IoT」を活用し、弊社の商品である環境機器及び産業機器あるいは、天井クレーン等をネットワークにつなぎ、お客様の生産性を効果的に向上していただけるよう挑戦していきます。また、長年培ってきたノウハウを活かし、お客様の省力化・省人化を実現させると共に、環境保全・環境整備にも貢献していきます。

会社概要

商号 ウエノテックス株式会社
UENOTEX Co., Ltd.
本 社 〒949-3298 新潟県上越市柿崎区柿崎 7396-10
第1工場 TEL.(025)536-2266(代) FAX.(025)536-9836

第2工場 〒949-3216 新潟県上越市柿崎区柿崎 7325
TEL.(025)536-9869 FAX.(025)536-2759

技術開発 センター 〒949-3214 新潟県上越市柿崎区馬正面字中砂原 1356-1
TEL.(025)536-2400 FAX.(025)536-2401

設立 1965年4月
敷地面積 総計 30,272 m²
建屋面積 総計 10,880 m²
役員 会長 上野 秀正
代表取締役社長 上野 光陽
専務取締役 楠 秀樹

従業員数 114名(2021年3月現在)
取引銀行 第四北越銀行 柿崎支店
上越信用金庫 柿崎支店
グループ サカモトテックス株式会社
会社 Rita Technology 株式会社



JIS Q 9001:2015(ISO9001:2015)〈認証番号: BSK0241〉
◆各種産業機器・環境機器の設計・開発、製造及びサービス提供
JIS Q 9100:2016〈認証番号: BSKA0166〉
◆航空宇宙用機械加工部品の製造



会社沿革

1937年04月	上野鐵工所 創立(社長 上野保止)
1964年01月	クレーン製造認可 取得
1965年04月	(有)上野鐵工所に組織変更(社長 上野秀正) 資本金 300万円
1976年10月	(株)上野鐵工所に組織変更 資本金 1,200万円に増資
1979年06月	第一種圧力容器製造認可 取得
1982年03月	中小企業庁合理化推進優良企業賞 受賞
09月	製缶工場 建設
1983年12月	資本金 4,000万円に増資
1985年8月	新製缶工場増築
1987年03月	創意工夫功労者として社員2名が科学技術長官賞 受賞
1991年05月	組立工場 建設
1992年04月	ウエノテックス(株)に社名変更、ブランドマーク制定
1996年05月	本社移転
2000年01月	ISO9001 認証取得
2004年01月	第37回中小企業センター グッドカンパニー大賞 受賞
2005年04月	大型工場 建設
2006年09月	エコアクション21 認証取得
2008年11月	新潟県技術賞 受賞
2009年09月	資本金 5,500万円に増資
2011年12月	代表取締役会長 上野秀正 就任 代表取締役社長 上野光陽 就任
2012年01月	JIS Q9100 認証取得
09月	資本金 7,500万円に増資
2013年05月	第30回新潟県経済振興賞 受賞
09月	破砕機がメイドイン上越に認定
2014年12月	グループ会社 サカモトテックス(株)設立
2016年12月	技術開発センター 建設
2017年04月	創立 80周年
2018年03月	グループ会社 Rita Technology(株)設立
2020年12月	URANOS が機械工業デザイン賞 IDEA 受賞

営業品目

- ◆環境設備機械
 - 一軸破砕機(UC)
 - 二軸破砕機(MG)
 - 粉砕機 (UF,UFW)
- ◆産業用自動省力機械
 - 各種搬送装置
 - 各種自動省力機械
 - 各種積載・移載装置
 - プレス機械
 - 各種加工専用機械
 - 各種特殊用途機械
- ◆クレーン(クレーン製造許可取得)
 - 普通型天井クレーン
 - 特殊型天井クレーン
 - 普通型橋形クレーン
 - スタッカー式クレーン
 - 荷昇降式スタッカークレーン
 - 専用吊具
- ◆機械加工
 - 航空宇宙産業機械部品製作
 - 半導体装置部品製作
 - 工作機械部品製作
 - 大型サーボプレス部品製作
 - 水力発電機器部品製作
- ◆製缶加工
 - 各種産業用溶接構造物
 - 圧力容器
 - (第一種圧力容器製造許可 取得)
- ◆建設業許可
 - 機械器具設置工事
 - 電気工事
 - 管工事

環境設備 -Environmental Facilities-

産業廃棄物処理 / 各種破碎機

産業廃棄物の中間処理に欠かせない破碎工程を担う破碎機を設計・制作・販売まで行っています。多彩なラインナップはお客様が必要としている機械を提案するためにあり、販売開始から累計 500 以上の納入実績があります。IT 技術を新たに取り入れ、破碎機に IoT システムを搭載し、破碎機の見える化など様々な取り組みを行っています。




一軸破碎機 UC シリーズ



二軸破碎機 MG シリーズ

UENOTEX IoT System




クレーン -Crane-

天井クレーン、門型クレーン、ect

天井クレーン、ホイストクレーン、自動倉庫クレーン等の産業用クレーンの設計から施工までトータルシステムで対応。あらゆるニーズに応えるウエノテックスのクレーンは、安全性・操作性・機能性・経済性、クレーンの理想的な性能を備えた新時代のクレーンです。インバータの進化により、搬送の制御技術は大きく変わりつつあります。クレーンメーカーのウエノテックスでは、その最先端の技術をクレーン製造に取り入れ、操作性・安全性を向上させています。



スタッカー式天井クレーン




荷昇降式スタッカークレーン



特殊用途吊具



コンテナ自動クレーン



ホイスト式天井クレーン




産業機械設備 -Industrial equipment facilities-

FA 産業機械（自動省力機械）製品

設計から施工までをトータルにワンストップでご提供。お客様のご要望にあった最適な自動省力機械をオーダーメイドで実現。どんなラインも自動化を実現。ニーズに合わせた FA システムの構築が可能。企業の生命線を握るラインの自動化は、短納期・高品質・低コストの実現に不可欠な要素です。ウエノテックスの FA システムはお客様より好評をいただいております、高い信頼性を誇ります。



FSW 装置（摩擦攪拌溶接装置）



鋼板検査装置



大気圧プラズマ装置



800ton プレス




その他の製品 -Other products-

IT 専門のグループ会社を設立し、ソフトウェア開発を強化。従来以上に多彩なセンサー類を使用し、新しい製品づくりを行っています。天井クレーンに 3D センサーを搭載し、ピット内の搬送物を認識し自動搬送するシステムや、AI 学習を使用しセンサーで認識したモノを自動で選別するロボット選別機など、環境機器として利用の幅が広がる製品の開発を行っています。



自動搬送クレーン【ADLER】




AI 搭載自動選別機【URANOS】



超大型精密機械加工 -Precision Work-

大型機械加工、大型 3 次元測定

国内最大級の大型機械加工設備、大型測定設備により、お客様のご要望にあった最適な加工を行います。3D CAD/CAM プログラムと連携することで、設計段階から高度な自動化が可能となっており、あらゆる形状の加工ができます。



加工品例




CNC 門型 5 面 5 軸加工機



ロボット自動溶接機



CNC 3 次元測定機（恒温室）



設備 & ラインナップ

-Equipment & Lineup-

保有機械設備・工作機械一覧



第 1 工場（左：本社事務所　奥：大型機械工場　右：組立・製缶工場）



第 2 工場



技術開発センター



技術開発センター（試験場）

CNC 門型 5 面 5 軸加工機 [NN]	東芝機械	W4100, H3500, L9000mm / NC テーブル付 / MAX 40t
CNC 門型 5 面加工機 [NP]	東芝機械	W3000, H2450, L6400mm / MAX 20t
CNC 門型 5 面加工機 [PH]	東芝機械	W2600, H1750, L6000mm / NC テーブル付 / MAX 35t
CNC 門型 5 面加工機 [NU]	オークマ	W2250, H1550, L2800mm / NC テーブル付 / MAX 10t
縦型 5 軸複合加工機 [EM]	Mazak	X3035, Y1850, Z1800 / 最大加工　φ2350×1800mm / MAX 7t
横型 5 軸複合加工機 [OL]	オークマ	X1080, Y660, Z6215 / 最大加工　φ1050mm / MAX 7.5t
NC　横中ぐり盤 [KB]	倉敷機械	X4000, Y2000, Z1300, W650 / テーブル 1200×1400mm / MAX 12t
NC　横中ぐり盤 [NH]	倉敷機械	X1700, Y1250, Z1150, W650 / テーブル 1200×1400mm / MAX 4.5t
CNC 門型マシニングセンター [OV]	オークマ	W2050, H1510, L3000mm / MAX 10t
横型マシニングセンター [MA]	ツガミ	X560, Y350, Z580 / テーブル 450×8APC　2 台 / MAX 0.25t
複合マシニングセンター [CN]	倉敷機械	X2000, Y760, Z850, W1030 / MAX 3t
複合フライス盤 [CM]	倉敷機械	X1500, Y600, Z600 / テーブル 2000×600mm / MAX 2.5t
縦型マシニングセンター [MV1]	Mazak	X1050, Y530, Z560mm / テーブル 550×1300mm / MAX 1.2t
縦型マシニングセンター [MV2]	Mazak	X1530, Y700, Z650mm / テーブル 700×1740mm / MAX 2t
ターニングセンター [VM]	オーエム製作所	テーブルφ1800、最大加工径φ2000mm / MAX 8t
CNC 立旋盤 [V3]	オーエム製作所	φ1600ATC 付、最大加工径φ2000mm / MAX 10t
CNC 立旋盤 [V1]	大隅豊和	φ320, 最大加工径φ650mm
横型複合加工機 [LM1]	Mazak	X630, Y230, Z1585 / 最大加工径φ760mm / MAX 1t
横型複合加工機 [LM2]	Mazak	X615, Y250, Z1077 / 最大加工　φ658mm / MAX 1t
NC 横旋盤 [6L]	大日金属工業	φ1520×6140L / MAX 10t
NC 横旋盤 [3L]	大日金属工業	φ950×3100L
NC 横旋盤 [2L]	大日金属工業	φ550×1570L
円筒研削盤 [OG]	三菱重工	φ320×1000L
平面研削盤 [SG]	日立精工	W400, L1000mm
ワイヤー放電加工機 [WS]	ソディク	X750, Y500, Z400mm
ラジアルボール盤 [DR]	大矢製作所　他	1450 / 2 台, 1600 / 1 台
キーシーター [SK]	村田機械	W50×500ST

CNC 3 次元測定機（恒温室）	ミットヨ	X3000, Y2000, Z1500mm
CNC 3 次元測定機（恒温室）	東京精密	X800, Y500, Z550mm
レーザートラッカー	FARO	測定距離 40m
ポータブル式アーム型 3 次元測定器	FARO	アーム長 3m
レーザースキャナー	FARO	スキャンレート 19,200points/SEC
CAD		iCAD SX、MYPAC、SolidWORKS
CAM		visiCAM、Master CAM、ナスカプロ
3 次元設計、解析		iCAD SX、SolidWORKS
油圧プレス	ウエノテックス	300ton
プレスブレーキ	ウエノテックス	400ton, 5200mm
プレスブレーキ	コマツ	110ton, 2550mm
ロールベンダー	鶴鉄工所	10×3100×20×3100m m　2 台
アングルベンダー	鶴鉄工所	L130×12mm
ロボット自動溶接機	ラインワークス	積載重量 15t / 最大振回し径 5000mm
溶接ロボット	コマツ	旋回度　150°
溶接ポジショナー	ウエノテックス	1 軸×6ton
昇降式片持ち 3 軸ポジショナー	ラインワークス	3 軸×10ton（1 台）、3ton（3 台）
油圧シャー	アマダ	13mm ～ 3100mm
NC 開先取機	アオイ	50×1500mm
ショットブラスト	大洋鑄機	2ton,φ1700mm
天井走行クレーン	ウエノテックス	大型機械組立工場〈30 t×2、2.8 t×3〉
		機械工場〈10 t、7.5 t、5 t×2〉
		製缶工場〈15 t、10 t、5 t〉
		組立工場〈15 t×2〉
		技術開発センター〈20 t、2.8 t〉
自動立体倉庫	ダイフク	1 パレット 1000kg 351 パレット収容
バルトスタッカー	ダイフク	最大 1ton 300kg / 棚 26 棚